

Technické a dodací podmínky

platné od 1.1.2012 pro dodávky čerstvého betonu z betonáren společnosti Skanska Transbeton, s.r.o.

Čl. 1. Předmět dodávek

1.1. Předmětem dodávek jsou čerstvé betony vyráběné v souladu s ustanoveními ČSN EN 206-1 Změna Z3, Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, Technické normy SVB ČR 02-2006 Cementové mazaniny*¹, dále cementové potěry a směsi stmelené hydraulickými pojivy, a to včetně dopravy čerstvého betonu a cementových potěrů mixy z výroby na místo vykládky a výkonů čerpací techniky.

1.2. Sortiment dodávaných betonů je uveden v platných cenících betonáren Skanska Transbeton, s.r.o. (dále jen „prodávajícího“). Pokud není dohodnuto jinak, jsou betony vyráběny podle receptur, na základě provedených průkazných zkoušek v souladu s certifikáty výrobků, zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže kupující požaduje odlišné složení betonu na základě svého specifického požadavku, které není možno z časových nebo organizačních důvodů ověřit průkaznými zkouškami, pak prodávající odpovídá pouze za správné dávkování a zamíchání směsi a neodpovídá za konečné vlastnosti takové směsi.

1.3. Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 1: Směsi stmelené cementem- ČSN EN 14227-1 a Část 2: Směsi stmelené popílkem – ČSN EN 14227-3 jsou dodávány na základě předchozího konkrétního smluvního sjednání kvalitativních, časových a kvantitativních podmínek dodávky. Při dodávce cementových potěrů (např. označení P 300) zaručuje prodávající deklarovaný druh a obsah cementu v kg v 1 m³ a max. velikost zrna kameniva.

Čl. 2. Smluvní vztahy

2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká:

- Uzavřením kupní smlouvy nebo převzetím a potvrzením přímé písemné či ústní objednávky.

Čl. 3. Uplatnění požadavku kupujícím

3.1. Kupující uplatňuje svůj požadavek u dispečinku betonárny osobně, telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 12.00 hod. dne předcházejícího realizaci dodávky a u větších požadavků a u požadavků na nasazení čerpadel bet. směsí, alespoň dva dny před realizací. Požadavky na sobotu a neděli se předkládají nejpozději v předcházející čtvrtek do 15 hod., pokud není smluvně dohodnuto jinak.

3.2. Včasné (podle bodu 3.1.) uplatněné a potvrzené dodávky mají při expedici přednost. Neplánované dodávky jsou realizovány jen v rámci volné kapacity prodávajícího. Při upřesnění denního požadavku - nejpozději do 12.00 hod. dne předcházejícího dodávce - uvede kupující přesné označení druhu betonu podle ceníku betonů (nebo podle smlouvy), požadované množství, počátek, rychlost a předpokládaný konec betonáže. Pokud kupující nedodrží plánované začátky a dobu betonáže podle tohoto upřesnění o více než 2 hodiny, může prodávající v případě nedostatku výrobních či dopravních kapacit odsunout betonáž na nejbližší volný termín.

3.3. Kupující je povinen betonárně průběžně upřesňovat rozsah a interval dodávek a ihned oznámit případné zpoždění, přerušení, zastavení odběru čerstvých betonů a posun ukončení betonáže. Zanedbá-li to, odpovídá za tím způsobené znehodnocení dodávky i další následky zpoždění - prostoje mixů apod. Zrušení potvrzené dodávky je možné nejpozději do okamžiku naložení mixu (sklápěče), jinak kupující uhradí náklady na dodávku i likvidaci čerstvého betonu, který byl pro něj podle potvrzené objednávky vyroben a nebyl vyložen z důvodů stojících na straně kupujícího.

Čl. 4. Nakládka a přeprava čerstvého betonu

4.1. Řidič přepravníku betonu, bez ohledu na to, zda se jedná o řidiče přepravníku prodávajícího nebo kupujícího, je povinen přistavit k nakládkě vždy přepravník se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (bez zbytků betonů, výplachové nebo dešťové vody či jiných nečistot), řídit se pokyny dispečera betonárny a seznámit se s Postupem pro dopravu čerstvého betonu, dopravním řádem betonárny (jsou k dispozici na dispečinku betonárny) a dodržovat platné předpisy v oblasti silniční dopravy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany i seznámit se s bezpečnostními riziky a environmentálními aspekty v areálu betonárny (dostupné jsou na dispečinku betonárny).

V souladu se zavedeným systémem EMS u prodávajícího (řízení jakosti z hlediska ochrany životního prostředí) jsou prodávající i kupující a jejich dopravci povinni dodržovat právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí, udržovat čistotu a pořádek v okolí betonáren, snižovat hluk, emise výfukových plynů a úkapy ropných látek, nehodovost a nepoškozovat zeleň v okolí betonáren.

V případě vzniku provozní poruchy na vozidle, která může poškodit životní prostředí, je řidič povinen ji oznámit ihned vedoucímu betonárny. Odstranění poruchy a škody vzniklé na životním prostředí, která poruchou či havárií vznikla, je věcí strany, která zajišťuje dopravu, a jde na její účet.

4.2. Řidiči betonárny nejsou oprávněni vydávat prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala.

4.3. Řidič nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence čerstvého betonu během jízdy a na stavbě přidáním jakékoliv dávky vody nebo nevhodné přísady do mixu. Během přepravy musí řidič udržovat homogenitu čerstvého betonu a při vykládce vykládaný beton vizuálně kontrolovat.

Úpravu konzistence čerstvého betonu, pokud to není součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy (který byl předem s prodávajícím sjednán), nebo pokud ji provede řidič podle pokynů pověřeného pracovníka laboratoře prodávajícího, může nařídít pouze odpovědný pracovník stavby. Úpravu musí předem vyznačit do dodacího listu a směs musí být dodatečně zamíchána v bubnu mixu. V tomto případě prodávající neodpovídá za tím způsobené případné zhoršení jakosti betonu.

4.4. Kupující, který si sám zajišťuje odvoz čerstvých betonů, je povinen vybavit řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru betonu.

Čl. 5. Dodávané množství

5.1. Prodávající provede dodávky pro kupujícího v množství stanoveném podle smlouvy. Dodávky přesahující toto množství se považují za dodávky podle smlouvy, jestliže je prodávající provede na základě dodatečné ústní nebo písemné objednávky kupujícího, kterou prodávající přijme.

5.2. Jednotlivé dodávky jsou co do množství omezeny kapacitou příslušného dopravního prostředku (u mixu zpravidla 4 m³ až 8 m³). Řidič dopravce odpovídá za dodržování povolené celkové hmotnosti vozidla z hlediska předpisů o silniční dopravě. Hmotnost 1 m³ dodávaného druhu betonu musí odpovídat hmotnosti uvedené ve výrobním předpisu prodávajícího a hmotnost dodávky v každém přepravníku příslušnému násobku hmotnosti 1 m³ v kg pro dodávané množství. Váhová odchylka menší než 3 % se nevyrovnává.

Čl. 6. Místo plnění a přejímka

6.1. Místem plnění dodávky (přejímky) při zajištění dopravy prodávajícím je stavba (místo vykládky) nebo přímo betonárna výrobce v případě, že si kupující zajišťuje dopravu betonové směsi na stavbu sám. Určení místa vykládky a přejímky musí být zcela jasné a přesné. Při složitém komunikačním systému, nebo když správní orgány určily konkrétní příjezdové trasy či vjezdy ke stavbě, musí kupující prodávajícího na takové skutečnosti předem prokazatelně upozornit.

6.2. Kupující je povinen zajistit stavební povolení i zábor veřejných ploch a komunikací potřebných k vykládce betonu vč. označení záborů a vhodné místo k očištění koryt mixů a násypek čerpadel betonu od zbytků betonů před odjezdem ze stavby a zajistit likvidaci těchto zbytků, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.3. Kupující plně odpovídá za bezpečný příjezd až k místu vykládky (sjízdnost, dostatečnou pevnost, osvětlení a čistotu příjezdových komunikací a místa vykládky) a za případné znečištění veřejného prostranství, pokud k němu došlo vozidly prodávajícího znečištěnými z místa vykládky. Případné znečištění veřejných ploch a komunikací tím způsobené odstraní kupující na svůj náklad a odpovědnost. Pro přejímku a vykládku betonu zajistí kupující podmínky odpovídající obecně platným předpisům o bezpečnosti práce. V případě že ze strany kupujícího nejsou výše uvedené podmínky a zákonná ustanovení zejména zákona o silničním provozu, má právo prodávající odložit svou dodávku do doby jejich splnění.

6.4. Kupující odpovídá za řádnou a včasnou přejímku dodávky tak, aby nadměrně dlouhou přejímkou nedošlo ke znehodnocení čerstvého betonu. Při přejímce přejímající ověří, zda údaje na dodacím listu jsou v souladu s objednávkou a zkontroluje ihned při přejímce vizuálně kontrolovatelné vlastnosti čerstvého betonu (zejména konzistence, homogenita, max. velikost použitého zrna kameniva). Následně jako doklad převzetí dodávky je povinen potvrdit dodací list.

6.5. Pracovník stavby, který dodávku přejímá a potvrzuje plnění (dodací list a výkaz o čerpání betonů), je chápán ve smyslu obchodního zákoníku jako určený zmocněnec kupujícího k převzetí dodávky. Je povinen ihned uplatnit veškeré námitky proti zřejmým vadám dodávky. Jím potvrzené (podepsané) a nereklamované dodací listy se považují za nesporné.

Čl. 7. Dodací list

7.1. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a dvou kopiích. Při dopravě vozidly prodávajícího řidič převezme od dispečera všechny 3 výtisky a po příjezdu na stavbu doplní údaje o zdržení na stavbě, případně změnu údaje o vzdálenosti, dodatečné úpravě směsi a nechá dodací list potvrdit zástupcem kupujícího (podepsat a doplnit tiskacími písmeny příjmení) a případně orazítkovat. Druhou kopii dodacího listu předá kupujícímu a originál a první kopie se vrací na betonárnu a slouží jako podklad k fakturaci a k archivování.

7.2. Při odběru vozidlem kupujícího zůstávají originál a 1. kopie dodacího listu potvrzené řidičem kupujícího na betonárně a 2. kopii obdrží řidič a předá ji na stavbě kupujícímu.

Čl. 8. Splnění dodávky

8.1. Dodávka je splněna dodáním požadovaného druhu čerstvého betonu na místo dodání ve smluveném množství a jakosti.

8.2. Plnění sjednaných lhůt začátků betonáží se rozumí s ohledem na nárazový provoz s tolerancí max. dvou hodin. Prodávající je povinen zdržení začátku betonáže kupujícímu včas ohlásit.

Čl. 9. Jakost dodávky

9.1. Jakost dodávek čerstvého betonu musí vždy odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Pokud nejsou konkrétní podmínky smlouvy, budou se kvalitativní podmínky řídit ustanoveními norem, podle kterých byly betony vyráběny (čl. 1 těchto TDP), v případě, že se jedná o betony a směsi jimi vymezené. Jde-li o betony, které tyto normy nevymezují, musí jakost dodávek odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Jakost takových dodávek je pak vyhovující, jestliže kontrolní zkouškou byly prokázány vlastnosti dohodnuté.

9.2. Ověřování jakosti výroby čerstvých betonů se provádí v souladu s výše uvedenými normami prokázáním shody vyrobených betonů s požadavky těchto technických norem. Vzorky čerstvých betonů se odebírají u betonárny a zhotoví se zkušební tělesa v souladu s požadavky příslušných ČSN.

Vzorky, které si odebírá kupující na stavbě, musí být prokazatelně odebrány z mixu (sklápeče) bezprostředně po jeho příjezdu na stavbu, zhotoveny, uloženy a zkoušeny v souladu s platnými ČSN.

9.3. Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky betonů zejména v těchto případech:

- a) u běžných betonů při přejímce delší než 60 min., pokud k prodloužení vykládky došlo z důvodů na straně kupujícího
- b) při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupujícím a při jeho zásahu do složení směsi, zejména přidáním vody bez souhlasu oprávněné osoby (laboratoře), a dojde-li ke smíšení dodávek čerstvého betonu od různých dodavatelů.
- c) v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané směsi v rozporu s ustanoveními příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí), v případě nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení, pokud si je kupující vyžádal
- d) v případě neúplných či nesprávných údajů kupujícího při objednání betonové směsi
- e) prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností dodávky, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou dopravními prostředky kupujícího.

Čl. 10. Dokladování jakosti

10.1. Dodávky čerstvých betonů splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a předpisů souvisejících. Prohlášení o shodě vyráběných betonů s technickými předpisy jsou k dispozici na vyžádání u vedoucích betonáren, ve zkušební laboratoři, na obchodním útvaru prodávajícího a internetových stránkách - www.skanska.cz/transbeton

10.2. Prodávající předává kupujícímu na vyžádání (a po plném finančním vyrovnání za služby a dodané betony) výsledky krychelných zkoušek pevnosti betonu ve stáří betonu 28 dnů formou souhrnného měsíčního protokolu do 15. dne měsíce následujícího po odzkoušení vzorků. Protokoly o průkazných zkouškách vyráběných směsí jsou uloženy u technologa (v laboratoři) prodávajícího. Výsledky zkoušek předává zkušební laboratoř v Praze 9 - Letňanech , Toužimská 664, tel./fax: 286 923 902 nebo detašovaná laboratoř v Olomouci, Pavelkova 8, tel.: 585 315 978, fax: 585 315 965.

10.3. Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů k nim mimo schválený zkušební a kontrolní plán zkušební laboratoře prodávajícího, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno.

10.4. Čerstvý beton je zákonnými předpisy klasifikován jako dráždivý. Dráždí oči a kůži a je nutné používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít. Prodávající vydal Bezpečnostní list, který je k dispozici, stejně jako tyto TDP a nabídkové listy (ceníky), na internetové adrese: „www.skanska.cz/transbeton“ a na všech provozech prodávajícího. Podrobně popisuje rizika při použití čerstvého betonu a ochranu před nimi.

Čl. 11. Reklamační řízení

11.1. Za vady, které lze s vynaložením odborné péče zjistit při přejímce, se vždy považují vady v množství a dále zejména vady konzistence, složení betonové směsi a velikosti použitého zrna kameniva. Kupující je povinen takové zřejmé vady oznámit prodávajícímu ihned při přejímce, a jde-li o vady v množství, nejpozději následující pracovní den po přejímce. Kupující uvede v oznámení vad také místo zabudování směsi, které se oznámení vad týká , pokud není prodávajícímu známo.

11.2. Vady, které lze s vynaložením odborné péče zjistit později než při přejímce, musí kupující oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být takto zjištěny, nejpozději však do dvou let po dodání. Oznámení těchto vad vyžaduje písemnou formu s uvedením místa, kde byla zabudována betonová směs, které se oznámení vad týká. Strany se zavazují takové

oznámení vad projednat a o jednání sepsat zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska. Jednání se vždy účastní technolog betonárny prodávajícího.

11.3. V pochybnostech o kvalitě dodávky budou za přítomnosti odpovědných zástupců kupujícího a prodávajícího provedeny laboratorní prodávajícího kontrolní nedestruktivní (např. Schmidt) a případně i destruktivní zkoušky přímo na dotčené konstrukci. Pro řešení sporných otázek jakosti dodávek, nedojde-li k dohodě mezi stranami a není-li smluvně stanoveno jinak, platí, že pro posouzení a rozhodnutí sporu je příslušná ta akreditovaná zkušebna, na které se strany shodnou.

Čl. 12. Cena dodávek a služeb

Veškeré ceny za dodávky čerstvých betonů a dopravné jsou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávány dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není smluvně stanoveno jinak, určuje se cena betonových směsí, dopravného a výkonů čerpací techniky podle ceníku prodávajícího platného pro dodávající betonárnu v době uzavření smlouvy. Podpisem smlouvy nebo objednávky kupující potvrzuje, že byl s tímto ceníkem seznámen.

Čl. 13. Závazky kupujícího

13.1. Pokud kupující neuplatní předepsaným způsobem vady dodávky a dodávky převezme, je závazkem kupujícího faktury za převzaté dodávky (to je za dodávky čerstvých betonů, dopravní výkony, výkony a nájemné strojů, zařízení a další provedené služby), které nereklamoval v době jejich splatnosti, ve sjednaném termínu zaplatit.

13.2. Není-li sjednáno jinak, uhradí kupující kupní cenu po splnění každé jednotlivé dodávky. Faktury vystaví prodávající s náležitostmi podle obchodních zvyklostí prodávajícího (krycí list faktury, soupis dodacích listů s uvedením čísla dodacího listu, dne a času dodávky, třídy betonu, stavby, množství, ceny betonu a dopravy).

Čl. 14. Platební podmínky

14.1. Prodávající má právo požadovat od kupujícího složení zálohové platby před uskutečněním dodávky. Vyúčtování dodávky a vystavení daňového dokladu pak bude provedeno přímo na dodávající betonárně.

Zvýšení množství zboží je možné na základě dohody kupujícího a prodávajícího, a to po odpovídajícím zvýšení zálohy na kupní cenu. Pokud záloha není zvýšena není prodávající povinen dohodu o zvýšení množství zboží uzavřít a neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne tím, že kupující ani jinak včas neopatří zvýšené množství zboží.

14.2. Při sjednání plateb bankovním převodem po uskutečnění dodávky (viz bod 13.2.) platí, pokud není smluvně sjednáno jinak, že:

- a) Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Splatnost faktury je sjednána na 14 dnů po doručení faktury. V pochybnostech platí, že doba doručení není delší než 3 dny. Dnem zaplacení se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího uvedený ve faktuře.
- b) V případě prodloužení kupujícího s platbou faktury uhradí kupující úrok z prodloužení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

14.3. Pokud nedodrží kupující platební podmínky, zejména je-li v prodloužení s placením, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a prodávající je oprávněn:

- obrátit se na investora nebo hlavního zhotovitele stavby s požadavkem, aby cenu dodávky uhradil k tíži kupujícího přímo prodávajícímu. K tomu dává kupující podáním objednávky či podpisem kupní smlouvy výslovný souhlas.
- požadovat platbu předem
- zrušit sjednanou slevu z ceny zboží (pokud byla smluvně sjednána)
- zastavit dodávky do doby uhrazení dlužných plateb a případně i odstoupit od smlouvy.

Čl. 15. Závěrečná ustanovení

Tyto Technické dodací podmínky se podpisem kupní smlouvy nebo potvrzením objednávky stávají pro prodávajícího a kupujícího závaznými, pokud není smluvně sjednáno jinak.

Oblasti obchodních vztahů neupravené předchozími ustanoveními nebo smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního, případně občanského zákoníku.

V Praze dne 30. listopadu 2011
Ing. Ladislav Dopita , prokurista

Poznámka: *¹⁾ vydává a distribuje Svaz Výrobce Betonu ČR, technická norma je k dispozici a k nahlédnutí u prodávajícího i na www.skanska/transbeton.cz