

Ceník 2026

betonů, dopravy a čerpání (Morava)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze –
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2026



Kontakty

Olomouc

Pavelkova 1177/8
+420 737 256 778

Hněvotín u Olomouce

ZD Hněvotín 909
+420 737 256 770

Vedoucí provozu Olomouc, Hněvotín

Michal Matěj
+420 732 763 117
michal.matej@skanska.cz

Obchodní zástupce střední Morava

Vlasta Skopalová
+420 739 501 796
vlasta.skopalova@skanska.cz

Vedoucí provozu Region Morava

Ing. Tomáš Mezulianík
+420 737 382 475
tomas.mezulianik@skanska.cz

Mohelnice

Olomoucká 342/69
+420 737 256 759

Lipník nad Bečvou

Loučská 1477
+420 737 256 757

Vedoucí provozu Mohelnice, Lipník nad Bečvou

Ing. Roderik Trester
+420 737 256 776
roderik.trester@skanska.cz

Technolog


Pavel Zelinka
+420 737 256 781
pavel.zelinka@skanska.cz

Brno

Železná 660/13
+420 737 256 756

Vedoucí provozu a obchodní zástupce Brno

Jan Hojgr
+420 739 501 521
jan.hojgr@skanska.cz



01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 8/10		S4	22	2544	3079
C 12/15	X0	S4	22	2794	3381
C 12/15 čerp.	X0	S4	22	2863	3464
C 16/20	X0, XC1-2	S4	22	3075	3721
C 16/20 90d	X0	S4	22	2964	3586
C 20/25	X0, XC1-2	S4	22	3166	3830
C 20/25 90d	X0, XC1	S4	22	3057	3699
C 25/30	X0, XC1-2	S4	22	3315	4011
C 25/30 90d	X0, XC1-2	S4	22	3207	3880
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3430	4150
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3543	4287
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2	S4	22	3933	4759
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF3	S4	22	3933	4759
C 25/30 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3306	4000
C 30/37	X0, XC1-3	S4	22	3809	4609
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3809	4609
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3838	4644
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2	S4	22	4261	5155
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF3	S4	22	4261	5155
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF4	S4	22	4312	5218
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	4031	4877
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF2	S4	22	4463	5401
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF3	S4	22	4463	5401
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF4	S4	22	4517	5466
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4490	5433
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF2-XF4	S4	22	4641	5616
C 45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4525	5475
C 8/10		S1	22	2475	2995
C 12/15	X0	S1	22	2651	3208
C 16/20	X0	S1	22	2857	3457
C 20/25	X0	S2	22	2900	3509
C 25/30	X0	S2	22	3110	3764

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech.
- Od pevnostní třídy C 12/15 čerp. a výše jsou všechny betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavhlhá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3491	4224
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3543	4287
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3682	4456
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3872	4685

03 Podlahové betony bez příměsí dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	3315	4011
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3491	4224
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3809	4609

04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2, TN TB 06-2012, ČSN EN 14227-1:2013

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1952	2363
C 5/6 SC		S1	22	2006	2427
C 8/10 SC		S1	22	2094	2534
C 5/6 SC z recyklátu (na vybraných provozech)		S1	22	1551	1877
C 8/10 SC z recyklátu (na vybraných provozech)		S1	22	1626	1967
MCB 8 MPa		S1	22	2580	3122
C 16/20 n	XF1	S1	16	3514	4252
C 20/25 n	XF3	S1	16	3646	4412
C 25/30 n	XF3	S1	16	3735	4519
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3977	4812

05 Cementové potěry dle TN_TRB_01-2025

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
CP 10	S1	2600	3146
CP 15	S1	2900	3509
CP 20	S1	3100	3751
CP 25	S1	3300	3993
CP 30	S1	3600	4356
CP 10	S3	2650	3207
CP 15	S3	2950	3570
CP 20	S3	3150	3812
CP 25	S3	3350	4054
CP 30	S3	3650	4417

06 RebetoNG dle STO 060-049062 (na vybraných provozech)

Produkt	Konzistence	SVP	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
RebetoNG C 12/15	S4	X0	22	2448	2962
RebetoNG C 16/20	S4	X0	22	2712	3282
RebetoNG C 20/25	S4	XC1	22	2860	3461
RebetoNG C 25/30	S4	XC1	22	3010	3642

07 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky

08 Příplatky - beton

	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m ³	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m ³	100	121
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m ³	120	145
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m ³	100	121
Urychlovač (orientační cena dle množství urychlovače)	Kč/m ³	120	145
Zpomalovač (orientační cena dle množství zpomalovače)	Kč/m ³	70	85
Přidání příměsi XYPEX (na 1m ³ = 2 kg Xypexu)	Kč/kg	250	303
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1500	1815
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/mix	2000	2420
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/mix	4000	4840

Beton se (stavebním) recyklátem jako částečnou náhradou přírodního kameniva. Více viz technický list. Výroba možná pouze na vybraných provozovnách.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton

Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo		4	8	10	12	14	16	20	24	28	30	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně)*	km	0-4	5-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-20	21-24	25-28	29-30	31-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrát - 6 m ³	Kč	1 140	1 620	1 860	2 100	2 340	2 580	3 060	3 420	3 780	4 140	4 560	4 920	5 400	5 880
Cena za 1 m ³ při vytížení	Kč	190	270	310	350	390	430	510	570	630	690	760	820	900	980

* Příklad: je-li přepravní vzdálenost 4,9 km - jedná se o tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 5,0 km - jedná se o tarifní pásmo 8.

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrát a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro autodomíchávače a to v souladu aktuálními s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 6 m³, tato cena bude účtována i při menším vytížení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30 minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280 Kč za každých započatých 15 minut.
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580 Kč za každých započatých 15 minut.
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 6 m³ se cena za obrát úměrně zvyšuje.

Tvorba ceny za čerpání betonové směsi

Přistavení čerpadla na stavbu	+	Pobyt a čerpání čerpadla na stavbě	+	Přečerpané množství betonové směsi	+	Příklady čerpání (pokud byly požadovány a potvrzeny na dodacím listu)	+	Mytí čerpadla na betonárně	=	Cena za čerpání
-------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------------	---	---	---	----------------------------	---	-----------------

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Pouze Brno

Dosah výložníku čerpadla do výšky	Stabilní čerpadlo	PUMI 24m ²⁾	24 m	28 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m	Autodomíchávač + dopravníkový pás 16 m
přesun na stavbu ¹⁾	1 450	2 600	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	dle sazeb dopravy za MIX
Kč/hod za nasazení na stavbě	1 950	2 490	2 490	2 590	2 700	2 950	3 100	3 900	4 490	4 990	2 100
Kč za přečerpání 1 m ³		10	10	10	20	20	30	55	65	65	

¹⁾ - sazba platí pro přesun na stavbu do 25 km (obrat 50 km), nad vzdálenost 25 km platí sazba dle ceníku +55 Kč za každý ujetý km.

²⁾ - pokud veze PUMI betonovou směs (max. 4,5 m³), sazba za její přepravu je 0,- Kč, zákazník hradí pouze sazbu za přesun čerpadla.

Čekání záložního čerpadla se účtuje ve výši 50% z hodinové sazby výkonu požadovaného čerpadla na stavbě.

Dostupnost PUMI a autodomíchávače s dopravníkovým pásem si ověřte na dispečinku betonárny.

Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo - přistavné na stavbu a zpět nad 50 km za každý km	Kč/km	55	67
Mytí - čerpadlo do 36 m	Kč/ks	1 350	1 634
Mytí - čerpadlo 39-42 m	Kč/ks	1 550	1 876
Mytí - čerpadlo od 46 m	Kč/ks	1 950	2 360
Mytí - stabilní čerpadlo	Kč/ks	1 000	1 210
Rozjezd čerpadla	Kč/ks	600	726
Přídavný pryžový usměrňovač toku betonu (ZK)	Kč/ks	450	545
Vracení beton-čerpadlo (v koši čerpadla)	Kč/ks	1 000	1 210
Čerpání betonu s drátky	Kč/m ³	30	36
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice Ø 100-125 mm	Kč/m	160	194
Přídavné pryžové hadice pro stabilní čerpadlo (Ø 65 mm)	Kč/m	85	103
Přeprava ocelového potrubí na stavbu ze stanoviště	Kč/km	40	48
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/h	400	484
Požadavek na dva strojníky	Kč/h	850	1 029
Pozdní zrušení objednávky - méně než 24 hodin před betonáží	Kč/čerpadlo	6 600	7 986
Pozdní zrušení objednávky - méně než 3 hodiny před betonáží	Kč/čerpadlo	11 000	13 310

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton

Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz www.skanska.cz/transbeton.

