

# Ceník 2022

## betonů, dopravy a čerpání (Trmice a Kolín)

Skanska Transbeton, s.r.o.  
Toužimská 664/100  
199 00 Praha 9 – Letňany  
IČO: 60471778  
DIČ: CZ60471778  
Zapsáno v OR u MS v Praze –  
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2022



## Kontakty

### Trmice

Ústí n. Labem  
+420 737 256 796

### Kolín

Ovčárecká, Kolín  
+420 737 256 793

### Obchodní zástupce

Iva Kroulíková  
+420 737 256 792  
iva.kroulikova@skanska.cz

### Obchodní zástupce

Denis Nanič  
+420 739 501 729  
denis.nanic@skanska.cz

### Technologie

Tomáš Bílek  
+420 737 256 497  
tomas.bilek@skanska.cz

### Technologie


Michal Petrovič  
+420 737 256 469  
michal.petrovic@skanska.cz

### Regionální manažer

Luděk Linhart  
+420 603 161 452  
ludek.linhart@skanska.cz

### Laboratoř

Ing. Jan Kořený  
+420 737 256 372  
laboratortrb@skanska.cz



## 01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt		D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C -/5	S3	22	1726	2088
C 8/10	S3	22	1844	2231
C 12/15	X0	S3	2082	2519
C 16/20	X0	S3	2153	2605
C 16/20	X0, XC1	S3	2176	2633
C 16/20	X0, XC1-2	S3	2210	2674
C 20/25	X0	S4	2360	2856
C 20/25	X0, XC1	S4	2394	2897
C 20/25	X0, XC1-3	S4	2428	2938
C 25/30	X0, XC1-2	S4	2516	3044
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S4	2532	3064
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	2616	3165
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2-3	S4	2912	3524
C 25/30 90d	X0	S4	2323	2811
C 25/30 90d	X0, XC1-2	S4	2437	2949
C 25/30 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	2559	3096
C 30/37	X0, XC1-2	S4	2787	3372
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	2857	3457
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	2914	3526
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1-4	S4	3145	3805
C 30/37 90d	X0	S4	2651	3208
C 30/37 90d	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S4	2742	3318
C 30/37 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	2781	3365
C 35/45	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S4	3113	3767
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	S4	3248	3930
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	3238	3918
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	S4	3424	4143

Produkt		D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C -/5	S1	22	1668	2018
C 8/10	S1	22	1788	2163
C 12/15	X0	S1	2000	2420
C 16/20	X0	S1	2080	2517
C 20/25	X0	S2	2277	2755
C 25/30	X0	S2	2437	2949

### Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech, SR – Síranovzdorný cement.
- Od tříd pevnosti C 12/15 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

### Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

## 02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2571	3111
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2616	3165
C 25/30 90d	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2470	2989
C 25/30 90d	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2559	3096
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2857	3457
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2914	3526
C 30/37	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	2971	3595
C 30/37 90d	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2742	3318
C 30/37 90d	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2780	3364
C 30/37 90d	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	2837	3433

## 03 Podlahové betony bez příměsí dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	2350	2844
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	2545	3079
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	2787	3372

## 04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2, TN TB 06-2012

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1490	1803
C 5/6 SC		S1	22	1524	1844
C 8/10 SC		S1	22	1610	1948
C 5/6 SC z recyklátu		S1	22	1297	1569
C 8/10 SC z recyklátu		S1	22	1384	1675
MCB 8 MPa		S1	22	2022	2447
C 16/20 n	XF1	S1	8	2856	3456
C 20/25 n	XF3	S1	8	2918	3531
C 25/30 n	XF3	S1	8	2985	3612
MC 25	XF3, XF4	S1	4	2978	3603

## 05 Cementové mazaniny dle TN TRB 02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	1867	2259
P 300	S1, S3	2012	2435
P 350	S1, S3	2174	2631
P 400	S1, S3	2284	2764
P 500	S1, S3	2580	3122

## 06 Zdíci malty dle ČSN EN 998-2

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
MC 5	S5	2583	3125
MC 10	S5	2684	3248

## 07 Rebetong dle STO 060-049062

Produkt	Konzistence	SVP	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
Rebetong C 12/15	S4	X0	22	1960	2372
Rebetong C 16/20	S4	X0	22	2040	2468
Rebetong C 20/25	S4	XC1	22	2270	2747
Rebetong C 25/30	S4	XC1	22	2390	2892

Beton s použitím stavebních recyklátů jako kameniva.

## 08 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky
Liapor betony	Cena na základě poptávky

## 09 Příplatky - beton

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m <sup>3</sup>	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m <sup>3</sup>	100	121
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m <sup>3</sup>	100	121
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m <sup>3</sup>	60	73
Příplatek za síranovzdorný cement	Kč/m <sup>3</sup>	80	97
Urychlovač	Kč/kg/m <sup>3</sup>	40	48
Zpomalovač	Kč/kg/m <sup>3</sup>	50	61
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1500	1815
Pozdní zrušení objednávky (betonáže)	Kč/ks	3000	3630
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

## Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo do	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cena za obrat – 5 m <sup>3</sup>	Kč	680	790	890	960	1 060	1 160	1 280	1 390	1 480	1 570

Tarifní pásmo do	km	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cena za obrat – 5 m <sup>3</sup>	Kč	1 690	1 760	1 890	1 950	2 060	2 120	2 230	2 340	2 380	2 490

Tarifní pásmo do	km	22	23	24	25	28	30	35	40	45	50
Cena za obrat – 5 m <sup>3</sup>	Kč	2 600	2 700	2 810	2 920	3 240	3 360	3 880	4 390	4 910	5 430

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro mixy v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m<sup>3</sup>, tato cena bude účtována i při menším vyřízení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 220 Kč za každých započatých 15 minut
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 440 Kč za každých započatých 15 minut
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5m<sup>3</sup> se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m<sup>3</sup>; 1,2x pro 6 m<sup>3</sup>; 1,4x pro 7 m<sup>3</sup>;...).

## Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	PUMI 24m	Stabilní čerpadlo	24 m	34 m	36 m	39 m	42m	46 m	52 m	58 m
Kč/hod za nasazení na stavbě	2 170	1 700	2 170	2 320	2 400	2 650	2 800	3 250	3 900	4 300
Kč za přečerpání 1 m <sup>3</sup>					10	20	40	50	60	60

## Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo, přistavené na stavbu a zpět	Kč/ks	2 000	2 420
Čerpadlo, přistavené na stavbu a zpět nad 50 km	Kč/km	50	61
PUMI čerpadlo, přistavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2 200	2 662
Příprava a mytí čerpadla; čerp. do 36m	Kč/ks	1 150	1 392
Příprava a mytí čerpadla; čerp. 39-42m	Kč/ks	1 350	1 634
Příprava a mytí čerpadla; čerp. od 46m	Kč/ks	1 650	1 997
Stabilní čerpadlo, příprava a mytí	Kč/ks	800	968
Stabilní čerpadlo, přistavné na stavbu a zpět	Kč/ks	1 200	1 452
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	100	121
Přídavné pryžové hadice	Kč/m	130	157
Čerpání betonu s drátky	Kč/m <sup>3</sup>	20	24
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/km	17	21
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/hod	360	436
Marný výjezd čerpadla	Kč/ks	6 000	7 260
Vracení beton-čerpadlo	Kč/ks	700	847

- Kapacita množství některých druhů čerpadel je omezená! (Čerpadlo PUMI 24 m, čerpadla s dosahem 46 až 58 m).
- Montáž, demontáž a mytí přídavného potrubí a hadic na staveništi zajišťuje kupující
- Najetí přídavného potrubí a hadic cementovým mlékem 1 080 Kč/dávka + příslušné dopravné mixem (1 dávka = cca 0,3 m<sup>3</sup>)
- Při každém nasazení se účtuje příplatek na přípravu a mytí.

## Pokyny pro kupující:

Objednávky uplatněte přímo na betonárnách nebo na obchodních útvarech společnosti, které poskytují informace i o naší síti betonáren. Objednávání dodávek a upřesňování požadavků se provádí přímo s dispečery betonáren do 12.00 hod. dne předcházejícího dodávce, víkendové dodávky ve čtvrtek do 15 hod., čerpadla alespoň 2 dny předem, vzhledem k omezené kapacitě některých druhů čerpadel.

## Provozovny:

### Region Čechy

- Praha 4 – Chodov, Na Jelenách, +420 737 256 761
- Praha 5 – Řeporyje, K Třebonicům, +420 737 256 764
- Praha 6 – Ruzyně, U Prioru, +420 737 256 768
- Praha 10 – Uhřetěves, Fr. Diviše, +420 737 256 763
- Praha 9 – Letňany, Toužimská, +420 737 256 765
- Kolín, Ovčárecká ul., +420 737 256 793
- Veltrusy u Kralup nad Vltavou, +420 739 501 907
- Ústí nad Labem – Trmice, +420 737 256 796

## Kontakty:

### Region Čechy

#### Regionální manažer

Luděk Linhart  
+420 603 161 452  
ludek.linhart@skanska.cz

#### Obchodní zástupce

Iva Kroulíková  
+420 737 256 792  
iva.kroulikova@skanska.cz

#### Obchodní zástupce

Denis Nanič  
+420 739 501 729  
denis.nanic@skanska.cz

### Laboratoř

Ing. Jan Kořený  
+420 737 256 372  
laboratortrb@skanska.cz

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na [www.skanska.cz/transbeton](http://www.skanska.cz/transbeton), nebo na [www.ebeton.cz](http://www.ebeton.cz)

- Prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o vliv úhrady mýtného na silnicích 1., 2., 3. třídy při jeho zavedení.
- Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz [www.skanska.cz/transbeton](http://www.skanska.cz/transbeton).
- V souladu s TDP bude v případě marného výjezdu čerpadla, např. z důvodu pozdního zrušení betonáže, účtována jednorázová sankce 6 000 Kč + skutečně ujeté km dle tohoto ceníku.
- V případě marného nájezdů autodomíchávačů z důvodů pozdního zrušení betonáže bude účtována cena betonu včetně dopravy a recyklačního poplatku. Týká se i zdících malt. Netýká se zavinění vyšší mocí, popř. extrémními klimatickými vlivy.

