

Prohlášení o shodě č.283.1-06 2022

podle §13 odst .1 zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výrobce: Skanska Transbeton, s.r.o.,

se sídlem Toužimská 664, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ 60471778

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Beton pevnostních tříd: C 12/15 (B 15) a vyšší

pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

vyráběné v betonárně:

Hněvotín u Olomouce, areál ZD

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb., konkretizované určenými normami ČSN EN 206+A2:2021, ČSN P 732404:2021, ČSN 736123-1.

Všechny výrobky odpovídají požadavkům technického předpisu-Vyhláška SÚJB č. 422/2016 o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

Specifikace vyráběných betonů:

a) C 12/15 X0; C 16/20 X0; C 20/25 X0, XC1; C 25/30 X0, XC1-2, XF2; C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2; C 35/45 a C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3; C 45/55 a C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3; C 55/67 a C 60/75 pro X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3

podle ČSN EN 206+A2:2021

b) C 12/15 X0 (F.1.1), C 12/15 X0 (F.1.2); C 16/20 X0, XC1-2 (F.1.1), C 16/20 X0 (F.1.2); C 20/25 X0, XC1-3 (F.1.1), C 20/25 X0, XC1 (F.1.2); C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.1), C 25/30 X0, XC1-3, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.2); C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1), (F.1.2); C 35/45 a C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1), (F.1.2); C 45/55 a C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.1), (F.1.2); C 55/67 a C 60/75 pro X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1), (F.1.2)

podle ČSN P 732404:2021 Tabulky F.1.1, F.1.2

c) C 25/30 XM1-2; C 30/37 XM1-3; C 35/45 XM1-3

podle ČSN P 732404:2021 Tabulky F.2

d) Cementobetonový kryt CB I podle ČSN 73 6123-1

Uvedený výrobek je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno stanoveným postupem podle § 6 odst. 2 nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb. a NV č.215/2016 Sb., autorizovanou osobou AO 205 STAVCERT, Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, IČ 67364209. Certifikát systému řízení výroby č. 205/C6/2022/0735 ze dne 11.5.2022, Zpráva číslo B057/2022 ze dne 11.5.2022 o pravidelném dohledu nad řádným fungováním SŘV.

Skanska Transbeton, s.r.o. má pro výrobu transportbetonu zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikát č. QMS-4614/2020 ze dne 25. 9.2020 vydal certifikační orgán č.S 3024 - STAVCERT Praha, spol. s r.o., IČO: 64940616

V Praze dne 13. června 2022

Pavel Zelinka
hlavní technolog