

Ceník 2022

betonů, dopravy a čerpání (Praha a okolí)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze –
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 7. 2022



Kontakty

Praha Letňany

Toužimská, Praha 9
+420 737 256 765

Praha Chodov

Na Jelenách, Praha 4
+420 737 256 761

Praha Řeporyje

K Třebonicům, Praha 5
+420 737 256 764

Praha Uhřetěves

Františka Diviše, Praha 10
+420 737 256 763

Praha Ruzyně

U Prioru, Praha 6
+420 737 256 768

Veltrusy

Veltrusy u Kralup n. Vltavou
+420 739 501 907

Regionální manažer

Luděk Linhart
+420 603 161 452
ludek.linhart@skanska.cz

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková
+420 737 256 792
iva.kroulikova@skanska.cz

Obchodní zástupce

Denis Nanič
+420 739 501 729
denis.nanic@skanska.cz

Technologie


Tomáš Bílek
+420 737 256 497
tomas.bilek@skanska.cz

Technologie

Michal Petrovič
+420 737 256 469
michal.petrovic@skanska.cz

Laboratoř

Ing. Jan Kořený
+420 737 256 372
laboratortrb@skanska.cz



01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt		D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C -/5	S3	22	1984	2401
C 8/10	S3	22	2107	2549
C 12/15	X0, S3	22	2357	2852
C 16/20	X0, S3	22	2431	2942
C 16/20	X0, XC1, S3	22	2455	2971
C 16/20	X0, XC1-2, S3	22	2490	3013
C 20/25	X0, S4	22	2647	3203
C 20/25	X0, XC1, S4	22	2682	3245
C 20/25	X0, XC1-3, S4	22	2718	3289
C 25/30	X0, XC1-2, S4	22	2810	3400
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1, S4	22	2827	3421
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, S4	22	2915	3527
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2-3, S4	22	3224	3901
C 25/30 90d	X0, S4	22	2609	3157
C 25/30 90d	X0, XC1-2, S4	22	2727	3300
C 25/30 90d	X0, XC1-3, XD1-2, XA1-2, XF1, S4	22	2855	3455
C 30/37	X0, XC1-2, S4	22	3094	3744
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1, S4	22	3167	3832
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, S4	22	3226	3903
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1-4, S4	22	3468	4196
C 30/37 90d	X0, S4	22	2952	3572
C 30/37 90d	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1, S4	22	3047	3687
C 30/37 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, S4	22	3087	3735
C 35/45	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1, S4	22	3435	4156
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4, S4	22	3576	4327
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1, S4	22	3566	4315
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4, S4	22	3760	4550

Produkt		D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C -/5	S1	22	1923	2327
C 8/10	S1	22	2049	2479
C 12/15	X0, S1	22	2271	2748
C 16/20	X0, S1	22	2355	2850
C 20/25	X0, S2	22	2561	3099
C 25/30	X0, S2	22	2727	3300

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech, SR – Síranovzdorný cement.
- Od tříd pevnosti C 12/15 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2868	3470
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2915	3527
C 25/30 90d	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2762	3342
C 25/30 90d	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2855	3455
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3167	3832
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3226	3903
C 30/37	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	3286	3976
C 30/37 90d	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3047	3687
C 30/37 90d	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3087	3735
C 30/37 90d	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	3146	3807

03 Podlahové betony bez příměsí dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	2636	3190
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	2841	3438
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3094	3744

04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2, TN TB 06-2012

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1737	2102
C 5/6 SC		S1	22	1773	2145
C 8/10 SC		S1	22	1864	2255
C 5/6 SC z recyklátu		S1	22	1536	1859
C 8/10 SC z recyklátu		S1	22	1627	1969
MCB 8 MPa		S1	22	2294	2776
C 16/20 n	XF1	S1	8	3165	3830
C 20/25 n	XF3	S1	8	3230	3908
C 25/30 n	XF3	S1	8	3301	3994
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3293	3985

05 Cementové mazaniny dle TN TRB 02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	2132	2580
P 300	S1, S3	2283	2762
P 350	S1, S3	2452	2967
P 400	S1, S3	2567	3106
P 500	S1, S3	2877	3481

06 Zdíci malty dle ČSN EN 998-2

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
MC 5	S5	2880	3485
MC 10	S5	2986	3613

07 Rebetong dle STO 060-049062

Produkt	Konzistence	SVP	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
Rebetong C 12/15	S4	X0	22	2240	2710
Rebetong C 16/20	S4	X0	22	2310	2795
Rebetong C 20/25	S4	XC1	22	2560	3098
Rebetong C 25/30	S4	XC1	22	2690	3255

Beton s použitím stavebních recyklátů jako kameniva.

08 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky
Liapor betony	Cena na základě poptávky

09 Příplatky - beton

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m ³	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m ³	100	121
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m ³	100	121
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m ³	100	121
Příplatek za síranovzdorný cement	Kč/m ³	150	182
Urychlovač	Kč/kg/m ³	60	73
Zpomalovač	Kč/kg/m ³	70	85
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1000	1210
Pozdní zrušení objednávky (betonáže)	Kč/ks	3000	3630
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo do	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cena za obrat – 5 m ³	Kč	750	870	980	1055	1165	1275	1410	1530	1630	1725

Tarifní pásmo do	km	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cena za obrat – 5 m ³	Kč	1860	1935	2080	2145	2265	2330	2455	2575	2620	2740

Tarifní pásmo do	km	22	23	24	25	28	30	35	40	45	50
Cena za obrat – 5 m ³	Kč	2860	2970	3090	3210	3565	3695	4270	4830	5400	5975

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro mixy v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m³, tato cena bude účtována i při menším vyřízení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 250 Kč za každých započatých 15 minut
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 490 Kč za každých započatých 15 minut
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5m³ se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m³; 1,2x pro 6 m³; 1,4x pro 7 m³;...).

Příplatky - doprava

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Palivový příplatek k ceně dopravy	%	5	

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	PUMI 24m	Stabilní čerpadlo	24 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
Kč/hod za nasazení na stavbě	2390	1870	2390	2550	2640	2920	3580	4290	4730
Kč za přečerpání 1 m ³	10		10	20	20	30	55	65	65

Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo, přistavené na stavbu a zpět	Kč/ks	2200	2662
Čerpadlo, přistavené na stavbu a zpět nad 50 km	Kč/km	55	67
PUMI čerpadlo, přistavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2420	2928
Příprava a mytí čerpadla; čerp. do 36m	Kč/ks	1270	1537
Příprava a mytí čerpadla; čerp. 39-42m	Kč/ks	1490	1803
Příprava a mytí čerpadla; čerp. od 46m	Kč/ks	1820	2202
Stabilní čerpadlo, příprava a mytí	Kč/ks	880	1065
Stabilní čerpadlo, přistavné na stavbu a zpět	Kč/ks	1320	1597
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice	Kč/m	160	194
Čerpání betonu s drátky	Kč/m ³	30	36
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/km	30	36
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/hod	400	484
Marný výjezd čerpadla	Kč/ks	6600	7986
Vrácený beton-čerpadlo	Kč/ks	770	932

- Kapacita množství některých druhů čerpadel je omezená! (Čerpadlo PUMI 24 m, čerpadla s dosahem 46 až 58 m).
- Montáž, demontáž a mytí přídavného potrubí a hadic na staveništi zajišťuje kupující
- Najetí přídavného potrubí a hadic cementovým mlékem 1 080 Kč/dávka + příslušné dopravné mixem (1 dávka = cca 0,3 m³)
- Při každém nasazení se účtuje příplatek na přípravu a mytí.

Pokyny pro kupující:

Objednávky uplatněte přímo na betonárnách nebo na obchodních útvarech společnosti, které poskytují informace i o naší síti betonáren. Objednávání dodávek a upřesňování požadavků se provádí přímo s dispečery betonáren do 12.00 hod. dne předcházejícího dodávce, víkendové dodávky ve čtvrtek do 15 hod., čerpadla alespoň 2 dny předem, vzhledem k omezené kapacitě některých druhů čerpadel.

Provozovny:

Region Čechy

- Praha 4 – Chodov, Na Jelenách, +420 737 256 761
- Praha 5 – Řeporyje, K Třebonicům, +420 737 256 764
- Praha 6 – Ruzyně, U Prioru, +420 737 256 768
- Praha 10 – Uhřetěves, Fr. Diviše, +420 737 256 763
- Praha 9 – Letňany, Toužimská, +420 737 256 765
- Kolín, Ovčárecká ul., +420 737 256 793
- Veltrusy u Kralup nad Vltavou, +420 739 501 907
- Ústí nad Labem – Trmice, +420 737 256 796

Kontakty:

Region Čechy

Regionální manažer

Luděk Linhart
+420 603 161 452
ludek.linhart@skanska.cz

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková
+420 737 256 792
iva.kroulikova@skanska.cz

Obchodní zástupce

Denis Nanič
+420 739 501 729
denis.nanic@skanska.cz

Laboratoř

Ing. Jan Kořený
+420 737 256 372
laboratortrb@skanska.cz

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton, nebo na www.ebeton.cz

- Prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o vliv úhrady mýtného na silnicích 1., 2., 3. třídy při jeho zavedení.
- Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz www.skanska.cz/transbeton.
- V souladu s TDP bude v případě marného výjezdu čerpadla, např. z důvodu pozdního zrušení betonáže, účtována jednorázová sankce 6 000 Kč + skutečně ujeté km dle tohoto ceníku.
- V případě marného nájezdů autodomíchávačů z důvodů pozdního zrušení betonáže bude účtována cena betonu včetně dopravy a recyklačního poplatku. Týká se i zdících malt. Netýká se zavinění vyšší mocí, popř. extrémními klimatickými vlivy.

