

Ceník 2022

betonů, dopravy a čerpání (Morava, region Brno)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze –
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 7. 2022



Kontakty

Brno

Železná 660/13
+420 737 256 756

Technologové

Ing. Tomáš Mezulianik
+420 739 382 475
tomas.mezulianik@skanska.cz

Pavel Zelinka
+420 737 256 781
pavel.zelinka@skanska.cz

Laboratoř


Pavel Zatloukal
+420 606 724 496
labolomouc@skanska.cz

Regionální manažer

Ing. Robert Vančura
+420 737 257 167
robert.vancura@skanska.cz

Obchodní zástupce

Josef Handl
+420 737 256 785
josef.handl@skanska.cz



01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C -/5		S1	22	1763	2134
C -/5		S3	22	1809	2189
C 8/10		S1	22	1910	2311
C 8/10		S3	22	2077	2513
C 12/15	X0	S1	22	2048	2479
C 12/15	X0	S3	22	2216	2681
C 12/15	X0	S4	22	2236	2705
C 16/20	X0	S1	22	2263	2738
C 16/20	X0, XC1-2	S3	22	2375	2873
C 20/25	X0	S2	22	2532	3064
C 20/25	X0, XC1-2	S4	22	2507	3034
C 25/30	X0, XC1-2	S4	22	2709	3278
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	2898	3506
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	2902	3511
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2	S4	22	3121	3777
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF3	S4	22	3121	3777
C 30/37	X0, XC1-3	S4	22	3121	3777
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3163	3793
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3147	3808
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2	S4	22	3406	4122
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF3	S4	22	3406	4122
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF4	S4	22	3462	4189
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3322	4020
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF2	S4	22	3581	4333
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF3	S4	22	3582	4335
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF4	S4	22	3608	4366
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	3595	4350
C 45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	3622	4383

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech.
- Od tříd pevnosti C 16/20 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3..

Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavlhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2877	3481
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2902	3511
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3122	3778
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3147	3808
C 30/37 90d	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2981	3607
C 30/37 90d	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3024	3659
C 30/37 90d	XA3, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3357	4062

03 Podlahové betony bez příměsi dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73204

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	2654	3211
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	2792	3379
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3100	3751

04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2. TN TB 06-2012

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1693	2048
C 5/6 SC		S1	22	1929	2335
C 8/10 SC		S1	22	1985	2402
C 16/20 n	XF1	S1	16	2077	2513
C 20/25 n	XF3	S1	16	2960	3581
C 25/30 n	XF3	S1	16	3266	3952
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3281	3970
MCB 8 MPa		S1	22	3135	3793

05 Cementové mazaniny dle TN_TRB_02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
P 300	S1, S3	2248	2719
P 350	S1, S3	2403	2907
P 400	S1, S3	2549	3084
P 500	S1, S3	2851	3450

06 Rebetong dle STO 060-049062

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
Rebetong C 8/10			22	1690	2045
Rebetong C 12/15	X0		22	1820	2202
Rebetong C 16/20	X0		22	1950	2360
Rebetong C 20/25	XC1		22	2080	2517
Rebetong C 25/30	XC2		22	2340	2831
SC 0/22 C 8/10 (dle ČSN EN 14227-1)			22	1691	2046

07 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry dle ČSN EN 13 813	Cena na základě poptávky
Betony s přísadou XYPEX dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky

08 Příplatky - beton

	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m ³	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m ³	100	121
Specifikované moduly pružnosti	Kč/m ³	80	97
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m ³	100	121
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m ³	80	97
Příplatek za síranovzdorný cement	Kč/m ³	80	97
Urychlovač	Kč/m ³	60	73
Zpomalovač	Kč/m ³	70	85
Přísada proti smštění betonu	Kč/m ³	180	218
Přidání drátků	Kč/kg/m ³	45	54
Přidání příměsi XYPEX	Kč/kg/m ³	250	303
Přidání vláken	Kč/kg/m ³	280	339
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1500	1815
Pozdní zrušení objednávky (betonáže)	Kč/ks	3000	3630
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo do	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cena za obrat – 5 m ³	Kč	695	815	915	955	1045	1135	1245	1320	1420	1495
Tarifní pásmo do	km	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cena za obrat – 5 m ³	Kč	1575	1685	1795	1880	1960	2035	2100	2180	2265	2330
Tarifní pásmo do	km	22	23	24	25	28	30	35	40	45	50
Cena za obrat – 5 m ³	Kč	2410	2495	2575	2640	3100	3300	3575	4015	4475	4960

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro mixy v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m³, tato cena bude účtována i při menším vytížení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 250 Kč za každých započatých 15 minut
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 490 Kč za každých započatých 15 minut
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5m³ se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m³; 1,2x pro 6 m³; 1,4x pro 7 m³ 1,6x pro 8 m³).

Příplatky - doprava

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Palivový příplatek k ceně dopravy	%	5	

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	Autodomíchávač s pásem do 16m	PUMI 24m	Stabilní čerpadlo	24 m	28 m	32 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
přesun na stavbu*	dle sazeb dopravy za MIX	2000	1320	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Kč/hod za nasazení na stavbě	1980	2350	1870	2350	2420	2590	2860	3080	3750	4290	4730
Kč za přečerpání 1 m ³					10	20	20	30	55	65	65

*) sazba platí pro přesun na stavbu do 25 km (obrat 50 km), nad vzdálenost 25 km platí: sazba dle ceníku + 55 Kč za každý km.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 3 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdní zrušenou betonáž ve výši 11 000 Kč, netýká se zavinění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

„V případě pozdního zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 6 600 Kč, nebo marného výjezdu čerpadla bude účtován jednorázový poplatek ve výši 6 600 Kč/čerpadlo a dále bude fakturována doprava dle najetých km a platného sazebníku dopravy“

Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo, přistavené na stavbu a zpět	Kč/ks	2200	2662
PUMI čerpadlo, přistavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2000	2420
Čerpadlo, přistavné na stavbu a zpět nad 50 km	Kč/km	55	67
Stabilní čerpadlo, přistavné na stavbu a zpět	Kč/ks	1320	1597
Příprava a mytí čerpadla; čerp. do 36m	Kč/ks	1270	1537
Příprava a mytí čerpadla; čerp. do 46m	Kč/ks	1490	1803
Příprava a mytí čerpadla; čerp. od 46m včetně	Kč/ks	1820	2202
Stabilní čerpadlo, příprava a mytí	Kč/ks	880	1065
Příprava a mytí - autodomíchávač s pásem do 16 m	Kč/ks	450	545
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice 100-125 mm	Kč/m	160	194
Přídavné hadice, stabilní čerp., 65 mm	Kč/m	80	97
Čerpání betonu s drátky	Kč/m ³	30	36
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/m	30	36
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/hod	400	484
Marný výjezd čerpadla méně jak 3 hodin předem	Kč/ks	11000	13310
Pozdní zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem	Kč/ks	6600	7986
Vrácený beton-čerpadlo	Kč/ks	770	932
Najetí čerpadla (bez přídavného potrubí)	Kč/ks	600	726
Přídavný pryžový usměrňovač toku betonu(ZK)	Kč/ks	450	545
Požadavek na dva strojníky	Kč/hod	850	1029

Pokyny pro kupující:

Objednávky uplatněte přímo na betonárnách nebo na obchodních útvarech společnosti, které poskytují informace i o naší síti betonáren. Objednávání dodávek a upřesňování požadavků se provádí přímo s dispečery betonáren do 12.00 hod. dne předcházejícího dodávce, víkendové dodávky ve čtvrtek do 15 hod., čerpadla alespoň 2 dny předem, vzhledem k omezené kapacitě některých druhů čerpadel.

Provozovny:

- Brno, Železná 660/13, +420 737 256 756

Kontakty:

Regionální manažer

Ing. Robert Vančura
+420 737 257 167
robert.vancura@skanska.cz

Vedoucí týmu dopravy

Ing. Ivo Rubáč, Ph.D.
+420 737 256 988
ivo.rubac@skanska.cz

Obchodní zástupce

Josef Handl
+420 737 256 785
josef.handl@skanska.cz

Dispečer dopravy

Marek Žouželka
+420 739 501 925
marek.zouzelka@skanska.cz

Technologové

Ing. Tomáš Mezulianik
+420 739 382 475
tomas.mezulianik@skanska.cz

Pavel Zelinka

+420 737 256 781
pavel.zelinka@skanska.cz

Laboratoř

Pavel Zatloukal
+420 606 724 496
labolomouc@skanska.cz

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton, nebo na www.ebeton.cz

- Prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o vliv úhrady mýtného na silnicích 1., 2., 3. třídy při jeho zavedení.
- Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz www.skanska.cz/transbeton.
- V souladu s TDP bude v případě marného výjezdu čerpadla, např. z důvodu pozdního zrušení betonáže, účtována jednorázová sankce 6 000 Kč + skutečně ujeté km dle tohoto ceníku.
- V případě marného nájezdů autodomíhávačů z důvodů pozdního zrušení betonáže bude účtována cena betonu včetně dopravy a recyklačního poplatku. Týká se i zdících malt. Netýká se zavinění vyšší mocí, popř. extrémními klimatickými vlivy.

