

Ceník 2020

betonů, dopravy a čerpání (Kolín)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze –
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 8. 2020



Kontakty

Kolín

Ovčárecká, Kolín
+420 737 256 793

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková
+420 737 256 792
iva.kroulikova@skanska.cz

Obchodní zástupce

Denis Nanič
+420 739 501 729
denis.nanic@skanska.cz

Technologie

Tomáš Bílek
+420 737 256 497
tomas.bilek@skanska.cz

Technologie


Michal Petrovič
+420 737 256 469
michal.petrovic@skanska.cz

Regionální manažer

Luděk Linhart
+420 603 161 452
ludek.linhart@skanska.cz

Laboratoř

Ing. Jan Kořený
+420 737 256 372
laboratortrb@skanska.cz



01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C -/5		S1	22	1342	1624
C -/5		S3	22	1393	1686
C 8/10		S1	22	1448	1752
C 8/10		S3	22	1497	1811
C 12/15	X0	S1	22	1635	1978
C 12/15	X0	S3	22	1708	2067
C 16/20	X0	S1	22	1706	2064
C 16/20	X0	S3	22	1770	2142
C 16/20	X0, XC1	S3	22	1790	2166
C 16/20	X0, XC1-2	S3	22	1820	2202
C 20/25	X0	S2	22	1880	2275
C 20/25	X0	S3	22	1953	2363
C 20/25	X0, XC1	S4	22	1983	2399
C 20/25	X0, XC1-3	S4	22	2013	2436
C 25/30	X0	S2	22	2020	2444
C 25/30	X0, XC1-2	S4	22	2090	2529
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	2120	2565
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	2179	2637
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2-3	S4	22	2440	2952
C 25/30 90d	X0	S4	22	1950	2360
C 25/30 90d	X0, XC1-2	S4	22	2020	2444
C 25/30 90d	X0, XC1-3, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	2128	2575
C 30/37	X0, XC1-2	S4	22	2410	2916
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	2471	2990
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	2522	3052
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	S4	22	2726	3298
C 30/37 90d	X0	S4	22	2290	2771
C 30/37 90d	X0, XC1-3	S4	22	2340	2831
C 30/37 90d	X0, XC1-4, X0, XC1-2, XA1-2, XF1	S4	22	2404	2909
C 35/45	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	2698	3265
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1-4	S4	22	2817	3409
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	2808	3398
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF1-4	S4	22	2972	3596

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech.
- Od tříd pevnosti C 12/15 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2139	2588
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2179	2637
C 25/30 90d	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2050	2481
C 25/30 90d	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2128	2575
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2471	2990
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2522	3052
C 30/37	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	2572	3112
C 30/37 90d	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	2370	2868
C 30/37 90d	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	2404	2909
C 30/37 90d	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	2454	2969

03 Podlahové betony bez příměsí dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73204

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	1994	2413
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	2117	2562
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	2410	2916

04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2 a TN TB 06-2012

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1185	1434
C 5/6 SC		S1	22	1215	1470
C 8/10 SC		S1	22	1291	1562
MCB 8 MPa		S1	22	1654	2001
C 16/20 n	XF1	S1	8	2390	2892
C 20/25 n	XF3	S1	8	2445	2958
C 25/30 n	XF3	S1	8	2505	3031
MC 25	XF3, XF4	S1	4	2498	3023

05 Cementové mazaniny dle TN_TRB_02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	1518	1837
P 300	S1, S3	1646	1992
P 350	S1, S3	1788	2163
P 400	S1, S3	1886	2282
P 500	S1, S3	2147	2598

06 Zdící malty dle ČSN EN 998-2

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
MC 5	S5	2150	2602
MC 10	S5	2239	2709

07 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206 + A1 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky
Liapor betony	Cena na základě poptávky

08 Příplatky - beton

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m ³	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m ³	100	121
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m ³	100	121
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m ³	60	73
Příplatek za síranovzdorný cement	Kč/m ³	80	97
Urychlovač	Kč/m ³	60	73
Zpomalovač	Kč/m ³	70	85
Přidání drátků	Kč/kg/m ³	25	30
Přidání příměsi XYPEX	Kč/kg/m ³	250	303
Přidání vláken	Kč/kg/m ³	140	169
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1000	1210
Pozdní zrušení objednávky (betonáže)	Kč/ks	3000	3630
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo do	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cena za obrat – 5 m ³	Kč	590	680	770	870	960	1 050	1 160	1 260	1 340	1 420

Tarifní pásmo do	km	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cena za obrat – 5 m ³	Kč	1 530	1 600	1 710	1 770	1 870	1 920	2 020	2 120	2 160	2 260

Tarifní pásmo do	km	22	23	24	25	28	30	35	40	45	50
Cena za obrat – 5 m ³	Kč	2 360	2 450	2 550	2 650	2 940	3 050	3 520	3 990	4 460	4 930

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro mixy v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m³, tato cena bude účtována i při menším vytížení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 200 Kč za každých započatých 15 minut
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 400 Kč za každých započatých 15 minut
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5m³ se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m³; 1,2x pro 6 m³; 1,4x pro 7 m³;...).

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	24 m	34 m	36 m	39 m	42m	46 m	52 m	58 m
Kč/km za přesun na stavbu a zpět	48	48	48	48	48	48	48	48
Kč/hod za nasazení na stavbě	2 090	2 240	2 300	2 500	2 620	3 140	3 780	4 190
Kč za přečerpání 1 m ³			10	20	40	50	60	60
Čerpadlo PUMI výložník do 24m s autodomíchávačem 5 m ³	hodinová sazba 2 090 Kč/hod, přesun na stavbu a zpět 2 000 Kč/přesun							

Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příprava a mytí čerpadla; čerp. do 36m	Kč/ks	1200	1452
Příprava a mytí čerpadla; čerp. 39-42m	Kč/ks	1500	1815
Příprava a mytí čerpadla; čerp. od 46m	Kč/ks	1700	2057
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	100	121
Přídavné pryžové hadice	Kč/m	130	157
Marný výjezd čerpadla	Kč/ks	6000	7260
Vrácení beton-čerpadlo	Kč/ks	500	605

- Kapacita množství některých druhů čerpadel je omezená! (Čerpadlo PUMI 24 m, čerpadla s dosahem 46 až 58 m).
- Montáž, demontáž a mytí přídavného potrubí a hadic na staveništi zajišťuje kupující
- Najetí přídavného potrubí a hadic cementovým mlékem 1 080 Kč/dávka + příslušné dopravné mixem (1 dávka = cca 0,3 m³)
- Příplatek za práci v sobotu, neděli a svátek 90 Kč/15 minut

Pokyny pro kupující:

Objednávky uplatněte přímo na betonárnách nebo na obchodních útvarech společnosti, které poskytují informace i o naší síti betonáren. Objednávání dodávek a upřesňování požadavků se provádí přímo s dispečery betonáren do 12.00 hod. dne předcházejícího dodávce, víkendové dodávky ve čtvrtek do 15 hod., čerpadla alespoň 2 dny předem, vzhledem k omezené kapacitě některých druhů čerpadel.

Provozovny:

Region Čechy

- Praha 4 – Chodov, Na Jelenách, +420 737 256 761
- Praha 5 – Řeporyje, K Třebonicům, +420 737 256 764
- Praha 6 – Ruzyně, U Prioru, +420 737 256 768
- Praha 10 – Uhřetěves, Fr. Diviše, +420 737 256 763
- Praha 9 – Letňany, Toužimská, +420 737 256 765
- Kolín, Ovčárecká ul., +420 737 256 793
- Veltrusy u Kralup nad Vltavou, +420 739 501 907
- Ústí nad Labem – Trmice, +420 737 256 796

Kontakty:

Region Čechy

Regionální manažer

Luděk Linhart
+420 603 161 452
ludek.linhart@skanska.cz

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková
+420 737 256 792
iva.kroulikova@skanska.cz

Obchodní zástupce

Denis Nanič
+420 739 501 729
denis.nanic@skanska.cz

Laboratoř

Ing. Jan Kořený
+420 737 256 372
laboratortrb@skanska.cz

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton, nebo na www.ebeton.cz

- Prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o vliv úhrady mýtného na silnicích 1., 2., 3. třídy při jeho zavedení.
- Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz www.skanska.cz/transbeton.
- V souladu s TDP bude v případě marného výjezdu čerpadla, např. z důvodu pozdního zrušení betonáže, účtována jednorázová sankce 6 000 Kč + skutečně ujeté km dle tohoto ceníku.
- V případě marného nájezdů autodomíchávačů z důvodů pozdního zrušení betonáže bude účtována cena betonu včetně dopravy a recyklačního poplatku. Týká se i zdících malt. Netýká se zavinění vyšší mocí, popř. extrémními klimatickými vlivy.

