

OZNAČENÍ VÝROBKU - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a Karlín
186 00 Praha 8
IČ:26271303

Prohlašuje, že dodaný výrobek – nestmelená směs, je ve shodě s

ČSN 73 6126-1

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody,
která obsahuje požadavky na nestmelené směsi v tabulce 4

Označení směsi

1. Název výrobku	Štěrkodrt' -ŠD_A
2. Frakce kameniva d/D	0/32
3. Použité kamenivo	Výrobek je směsí nestmeleného drceného kameniva podle ČSN EN 13242+A1
4. Použití výrobku	Nestmelená směs ŠD je zrnitý materiál s kontrolovanou zrnitostí od dolního síta d = 0, který se obvykle používá v horních a spodních podkladních vrstvách a krytových vrstvách vozovek.
5. Zdroj	Lom Rosice
6. Skládka	-

Požadavek, kategorie

Článek	Vlastnost	Deklarace/Kategorie
4.3.1 tabulka 1	Frakce nestmelené směsi	0/32
4.3.2 tabulka 2	Maximální obsah jemných částic	UF ₉
4.3.2 tabulka 3	Minimální obsah jemných částic	LF ₂
4.3.3 tabulka 4	Nadsítné	OC ₈₅
4.3.4.1 tabulka 5	Požadavky na zrnitost	G _E
4.3.4.2 tabulka 8	Zrnitost jednotlivých dávek	NPD
4.3.5	Laboratorní suchá objemová hmotnost, stanovená modifikovanou Proctorovou zkouškou dle ČSN EN 13286-2	NPD
4.3.5	Optimální vlhkost	NPD
4.3.6	Ostatní požadavky	NPD
-	CBR	NPD

Toto prohlášení výrobce zpracoval na základě Protokolu o zkouškách kameniva-zkouška typu č.3184.1/19, provedených AZL č.1046 Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

V Brně dne 30. 3. 2020

Ing. Tomáš Zavřel, oblastní manažer

