

Ceník 2026

betonů, dopravy a čerpání (Čechy)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze –
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2026



Kontakty

Praha Letňany

Toužimská, Praha 9
+420 737 256 765

Praha Chodov

Na Jelenách, Praha 4
+420 737 256 761

Praha Řeporyje

K Třebonicům, Praha 5
+420 737 256 764

Praha Uhřetěves

Františka Diviše, Praha 10
+420 737 256 763

Praha Ruzyně

U Prioru, Praha 6
+420 737 256 768

Veltrusy

Veltrusy u Kralup n. Vltavou
+420 739 501 907

Trmice

Přemysla Oráče, Ústí nad Labem
+420 737 256 796

Regionální manažer

Luděk Linhart
+420 603 161 452
ludek.linhart@skanska.cz

Obchodní manažer

Ing. Denis Nanič
+420 739 501 729
denis.nanic@skanska.cz

Hlavní technolog

Ing. Tomáš David
+420 739 501 890
tomas.david@skanska.cz

Technologie

Tomáš Bílek
+420 737 256 497
tomas.bilek@skanska.cz

Laboratoř

Ing. Jan Kořený
+420 737 256 372
laboratortrb@skanska.cz

Kolín

Ovčárecká, Kolín
+420 737 256 790

Obchodní zástupce


Iva Kroulíková
+420 737 256 792
iva.kroulikova@skanska.cz

Obchodní zástupce

Václav Erler
+420 720 856 795
vaclav.erler@skanska.cz

Specialista obchodu

Milada Novotná
+420 739 501 912
milada.novotna@skanska.cz



01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 8/10		S3	22	2860	3461
C 12/15	X0	S3	22	3070	3715
C 16/20	X0	S3	22	3300	3993
C 16/20	X0, XC1-2	S3	22	3380	4090
C 20/25	X0	S4	22	3450	4175
C 20/25	X0, XC1-3	S4	22	3540	4283
C 25/30	XC1	S4	22	3730	4513
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3770	4562
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3800	4598
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF3	S4	22	4300	5203
C 25/30 90d	X0, XC1-3, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3780	4574
C 30/37	XC1	S4	22	3990	4828
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	4080	4937
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	4140	5009
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	S4	22	4500	5445
C 30/37 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	4090	4949
C 35/45	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	4460	5397
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1-4	S4	22	4650	5627
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4640	5614
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF1-4	S4	22	4890	5917

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C -/5		S1	22	2510	3037
C 8/10		S1	22	2670	3231
C 12/15	X0	S1	22	2960	3582
C 16/20	X0	S1	22	3060	3703
C 20/25	X0	S2	22	3330	4029
C 25/30	X0	S2	22	3550	4296

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech, SR – Šíranovzdorný cement.
- Od tříd pevnosti C 12/15 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

Konzistence

Konzistence	Sednutí podle Abramse
S1	zavhlá
S2	měkká
S3	velmi měkká
S4	tekutá
S5	velmi tekutá

02 Snadnohutnitelné betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
SHB C 12/15	X0	SF1	16	3290	3981
SHB C 16/20	XC1	SF1	16	3520	4259
SHB C 20/25	XC1	SF1	16	3660	4429
SHB C 25/30	XC1	SF1	16	3950	4780
SHB C 25/30	XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	SF1	16	3990	4828
SHB C 30/37	XC1	SF1	16	4210	5094
SHB C 30/37	XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	SF1	16	4250	5143

Snadnohutnitelný beton je vhodnou alternativou k běžnému betonu v případech, kdy je požadováno snížení fyzické práce při ukládání směsi. Ukládka probíhá pomocí lehkého mechanického hutnění. Více informací naleznete v technickém listu.

03 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3820	4622
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3880	4695
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	4120	4985
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	4190	5070
C 30/37	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	4390	5312

04 Beton pro průmyslové podlahy dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	3570	4320
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3840	4646
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	4200	5082

05 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2, TN TB 06-2012, ČSN EN 14227-1:2013

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	2250	2723
C 5/6 SC		S1	22	2300	2783
C 8/10 SC		S1	22	2400	2904
Rebetong Stabil C 5/6 SC z recyklátu		S1	22	2000	2420
Rebetong Stabil C 8/10 SC z recyklátu		S1	22	2100	2541
MCB 8 MPa		S1	22	2970	3594
C 16/20 n	XF1	S2	8	4100	4961
C 20/25 n	XF3	S2	8	4200	5082
C 25/30 n	XF3	S2	8	4290	5191
MC 25	XF3, XF4	S1	4	4320	5227

Rebetong stabil: Přírodní kamenivo je až ve 100 % nahrazeno kamenivem recyklovaným, které může být vyrobeno z betonového, cihelného nebo směsného recyklátu, finální vlastnosti zhotovené vrstvy splňují všechny normami požadované parametry.
MCB = mezerovitý beton.

06 Cementové mazaniny dle TN TRB 02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	2760	3340
P 300	S1, S3	2960	3582
P 350	S1, S3	3180	3848
P 400	S1, S3	3340	4041
P 500	S1, S3	3740	4525

07 Zdící malty dle ČSN EN 998-2

Produkt	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
MC 5	3740	4525
MC 10	3880	4695

08 RebetNG dle STO 060-049062

Produkt	Konzistence	SVP	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
RebetoNG C 12/15	X0	S4	22	3000	3630
RebetoNG C 16/20	X0	S4	22	3240	3920
RebetoNG C 20/25	XC1	S4	22	3390	4102
RebetoNG C 25/30	XC1	S4	22	3660	4429

Beton se (stavebním) recyklátem jako částečnou náhradou přírodního kameniva. Více viz technický list. Výroba možná pouze na vybraných provozovnách.

09 Reblok - betonové bloky z Rebetongu dle STO 060-049512

Produkt	Cena Kč/ks	Cena Kč/ks včetně 21% DPH
Reblok 60x60x120cm	2500	3025
Reblok 60x60x60cm	1880	2275

Více informací na www.skanska.cz/reblok/

10 Speciální betony

Popis nebo označení	
Barevné betony	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky
Liapor betony	Cena na základě poptávky
Beton pro 3D tisk	Cena na základě poptávky

11 Příplatky - beton

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m ³	40	48
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m ³	100	121
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m ³	100	121
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m ³	180	218
Příplatek za síranovzdorný cement	Kč/m ³	160	194
Urychlovač	Kč/m ³	60	73
Zpomalovač	Kč/m ³	70	85
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	2500	3025
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/mix	2000	2420
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/mix	4000	4840

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton

Doprava autodomíchávačem čerstvé betonové směsi (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo	km	4	8	10	12	14	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně)*	km	1-4	5-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrát - 6 m ³	Kč	1380	1920	2160	2460	2700	3000	3540	4020	4500	4980	5460	5940	6360	6780

Doprava sklápěčkou čerstvé betonové směsi (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo	km	4	8	10	12	14	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně)*	km	1-4	5-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrát - 2 m ³	Kč	900	900	1100	1300	1500	1700	1900	2400	2600	3200	3400	4200	4700	5200

- Je-li přepravní vzdálenost (cesta z betonárny na místo vykládky) 4,2 km - jedná se tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 4,5 - jedná se o tarifní pásmo 8.
- Cena je uvedena v Kč za jeden obrát a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro mixy v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 6 m³ a pro sklápěčku je minimální vytížení 2 m³, tato cena bude účtována i při menším vytížení vozidla.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280 Kč za každých započatých 15 minut
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580 Kč za každých započatých 15 minut
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 6 m³ se cena za obrát úměrně zvyšuje.

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	PUMI 24m	Stabilní čerpadlo	24 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
Kč/hod za nasazení na stavbě	2490	1950	2490	2700	2950	3100	3900	4490	4990
Kč za přečerpání 1 m ³	10		10	20	20	30	55	65	65

Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2200	2662
Čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět nad 50 km	Kč/km	55	67
PUMI čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2900	3509
Mytí čerpadla; čerp. do 36m	Kč/ks	1350	1634
Mytí čerpadla; čerp. 39-42m	Kč/ks	1550	1876
Mytí čerpadla; čerp. od 46m	Kč/ks	1950	2360
Mytí stabilní čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Stabilní čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	1450	1755
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice	Kč/m	160	194
Čerpání betonu s drátky	Kč/m ³	30	36
Přeprava hadic na stavbu ze staveniště	Kč/km	30	36
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/hod	400	484
Vrácení beton-čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	6600	7986
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	11000	13310

- Kapacita množství některých druhů čerpadel je omezená! (Čerpadlo PUMI 24m, čerpadla s dosahem 46 až 58 m).
- Montáž, demontáž a mytí přídavného potrubí a hadic na staveništi zajišťuje kupující
- Najetí přídavného potrubí a hadic cementovým mlékem 1 080 Kč/dávka + příslušné dopravné mixem (1 dávka = cca 0,3 m³)
- Při každém nasazení se účtuje příplatek na přípravu a mytí.

