

# Ceník 2023

## betonů, dopravy a čerpání (Trmice a Kolín)

Skanska Transbeton, s.r.o.  
Toužimská 664/100  
199 00 Praha 9 – Letňany  
IČO: 60471778  
DIČ: CZ60471778  
Zapsáno v OR u MS v Praze –  
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2023



## Kontakty

### Trmice

Ústí n. Labem  
+420 737 256 796

### Kolín

Ovčárecká, Kolín  
+420 737 256 793

### Obchodní zástupce

Iva Kroulíková  
+420 737 256 792  
iva.kroulikova@skanska.cz

### Obchodní zástupce

Denis Nanič  
+420 739 501 729  
denis.nanic@skanska.cz

### Technologie

Tomáš Bílek  
+420 737 256 497  
tomas.bilek@skanska.cz

### Technologie


Michal Petrovič  
+420 737 256 469  
michal.petrovic@skanska.cz

### Regionální manažer

Luděk Linhart  
+420 603 161 452  
ludek.linhart@skanska.cz

### Laboratoř

Ing. Jan Kořený  
+420 737 256 372  
laboratortrb@skanska.cz



## 01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt		D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 8/10		22	2490	3013
C 12/15	X0	22	2670	3231
C 16/20	X0	22	2870	3473
C 16/20	X0, XC1-2	22	2940	3557
C 20/25	X0	22	3000	3630
C 20/25	X0, XC1-3	22	3070	3715
C 25/30	XC1	22	3240	3920
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	22	3280	3969
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3310	4005
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2-3	22	3740	4525
C 25/30 90d	X0, XC1-3, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3290	3981
C 30/37	XC1	22	3500	4235
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	22	3580	4332
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3620	4380
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	22	3925	4749
C 30/37 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3600	4356
C 35/45	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	22	3890	4707
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1-4	22	4050	4901
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	22	4030	4876
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF1-4	22	4250	5143

Produkt		D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C -/5		22	2180	2638
C 8/10		22	2320	2807
C 12/15	X0	22	2570	3110
C 16/20	X0	22	2670	3231
C 20/25	X0	22	2900	3509
C 25/30	X0	22	3090	3739

### Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech, SR – Síranovzdorný cement.
- Od tříd pevnosti C 12/15 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

### Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

## 02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3330	4029
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3380	4090
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3580	4332
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3650	4417
C 30/37	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	3720	4501

## 03 Podlahové betony bez příměsi dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	3110	3763
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3350	4054
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3650	4417

## 04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2, TN TB 06-2012, ČSN EN 14227-1:2013

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1970	2384
C 5/6 SC		S1	22	2010	2432
C 8/10 SC		S1	22	2110	2553
C 5/6 SC z recyklátu		S1	22	1740	2105
C 8/10 SC z recyklátu		S1	22	1850	2239
MCB 8 MPa		S1	22	2600	3146
C 16/20 n	XF1	S1	8	3580	4332
C 20/25 n	XF3	S1	8	3660	4429
C 25/30 n	XF3	S1	8	3735	4519
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3730	4513

## 05 Cementové mazaniny dle TN TRB 02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	2415	2922
P 300	S1, S3	2590	3134
P 350	S1, S3	2780	3364
P 400	S1, S3	2910	3521
P 500	S1, S3	3260	3945

## 06 Zdící malty dle ČSN EN 998-2

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
MC 5	S5	3260	3945
MC 10	S5	3380	4090

## 07 Rebetong dle STO 060-049062

Produkt	Konzistence	SVP	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
Rebetong C 12/15	X0	S4	22	2620	3170
Rebetong C 16/20	X0	S4	22	2820	3412
Rebetong C 20/25	XC1	S4	22	2950	3570
Rebetong C 25/30	XC1	S4	22	3190	3860

Beton s použitím stavebních recyklátů jako kameniva.

## 08 Reblok dle STO 060-049512

Produkt	Cena Kč/ks	Cena Kč/ks včetně 21% DPH
Reblok 60x60x120cm	2290	2771
Reblok 60x60x60cm	1690	2045

Více informací na [www.skanska.cz/reblok/](http://www.skanska.cz/reblok/)

## 09 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky
Liapor betony	Cena na základě poptávky

## 10 Příplatky - beton

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m <sup>3</sup>	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m <sup>3</sup>	100	121
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m <sup>3</sup>	100	121
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m <sup>3</sup>	100	121
Příplatek za síranovzdorný cement	Kč/m <sup>3</sup>	150	182
Urychlovač	Kč/m <sup>3</sup>	60	73
Zpomalovač	Kč/m <sup>3</sup>	70	85
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	2500	3025
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/mix	2000	2420
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/mix	4000	4840

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na [www.skanska.cz/transbeton](http://www.skanska.cz/transbeton)

## Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo	km	4	8	12	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně)*	km	0-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrát - 5 m <sup>3</sup>	Kč	1050	1500	1950	2400	2850	3250	3650	4050	4450	4850	5200	5550

- Je-li přepravní vzdálenost (cesta z betonárny na místo vykládky) 4,2 km - jedná se tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 4,5 - jedná se o tarifní pásmo 8.
- Cena je uvedena v Kč za jeden obrát a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro mixy v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m<sup>3</sup>, tato cena bude účtována i při menším vyláčení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280 Kč za každých započatých 15 minut
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580 Kč za každých započatých 15 minut
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5m<sup>3</sup> se cena za obrát úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m<sup>3</sup>; 1,2x pro 6 m<sup>3</sup>; 1,4x pro 7 m<sup>3</sup>;...).

## Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	PUMI 24m	Stabilní čerpadlo	24 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
Kč/hod za nasazení na stavbě	2490	1950	2490	2700	2950	3100	3900	4490	4990
Kč za přečerpání 1 m <sup>3</sup>	10		10	20	20	30	55	65	65

## Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2200	2662
Čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět nad 50 km	Kč/km	55	67
PUMI čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2600	3146
Mytí čerpadla; čerp. do 36m	Kč/ks	1350	1634
Mytí čerpadla; čerp. 39-42m	Kč/ks	1550	1876
Mytí čerpadla; čerp. od 46m	Kč/ks	1950	2360
Mytí stabilní čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Stabilní čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	1450	1755
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice	Kč/m	160	194
Čerpání betonu s drátky	Kč/m <sup>3</sup>	30	36
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/km	30	36
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/hod	400	484
Vrácení beton-čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	6600	7986
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	11000	13310

- Kapacita množství některých druhů čerpadel je omezená! (Čerpadlo PUMI 24 m, čerpadla s dosahem 46 až 58 m).
- Montáž, demontáž a mytí přídavného potrubí a hadic na staveništi zajišťuje kupující
- Najetí přídavného potrubí a hadic cementovým mlékem 1 080 Kč/dávka + příslušné dopravné mixem (1 dávka = cca 0,3 m<sup>3</sup>)
- Při každém nasazení se účtuje příplatek na přípravu a mytí.

