

Poskytování OOPP a rizika



Obr. 1



Obr. 2

Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). OOPP poskytuje naše firma dle vnitřního předpisu a na základě rizik a konkrétních podmínek na pracovišti.

OOPP jsou prostředky, jejichž používáním se zaměstnanci chrání před riziky, která by jim mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Za ochranné prostředky se též považují pracovní oděv nebo obuv poskytovaná zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému znečištění.

Poskytovat lze pouze ty OOPP, jež jsou schváleny a vedeny jako ochranné prostředky (na výrobek se umísťuje označení „CE“). **Obr. 1**

Jednotlivé druhy OOPP je nutno hodnotit podle rizik, kterým je zaměstnanec vystaven při práci a rizik vznikajících z nesprávného používání OOPP.

Při zavedení nových technologií, strojů a zařízení, které mohou způsobit jiná než dosavadní rizika, je nutno rizika přehodnotit a na základě výsledků poskytnout zaměstnancům odpovídající OOPP.

Za vybavení zaměstnance náležitými OOPP odpovídá jeho přímý nadřízený.

Tam, kde je přítomnost více jak jednoho rizika, vyžadujeme, aby zaměstnanci používali současně více OOPP. OOPP musí být vzájemně slučitelné a nesmí rušit vzájemně svou funkci. **Obr. 2**

Před přidělením OOPP poučí příslušný vedoucí své podřízené zaměstnance o způsobu používání, významu označení na OOPP (symbol, číselné či jiné značení) a o riziku, před kterým jej používání OOPP chrání.


Při používání OOPP, které jsou určeny k zamezení a zachycení pádů (např. zachycovací postroje a příslušenství) a které mohou vážně poškodit zdraví zaměstnanců, musí být zaměstnanci odborně vyškoleni, popř. zacvičeni.

V případě snížení ochranné funkce OOPP musí být výměna OOPP provedena okamžitě, protože zaměstnanec nesmí pracovat bez OOPP tam, kde může být ohroženo jeho zdraví, případně život.

Povinnosti zaměstnanců

- používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny,
- před použitím přikontrolovat kvalitativní stav OOPP, případné nedostatky hlásit svému nadřízenému,
- v případě, že OOPP nesplňuje požadovanou funkci, opustit ohrožený prostor nebo přerušit činnost a vyžádat si výměnu OOPP,
- zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP a při čistění a údržbě OOPP se řídit pokyny zaměstnavatele,
- odkládat OOPP na místech k tomu určených (např. v šatně),

Kontroly



Obr. 3

Kontroly používání OOPP zaměstnanci i jinými osobami na pracovištích Skanska jsou předmětem každé pravidelné i mimořádné kontroly prováděné v rámci prevence rizik.

U speciálních OOPP zajišťuje zaměstnavatel předepsané prohlídky a funkční zkoušky dle návodu (jde např. o OOPP k ochraně proti pádu z výšky nebo zachycení pádu) zpravidla 1x ročně, nebo po každé mimořádné situaci nebo změně. **Obr. 3**



Obr. 4



Obr. 5

Ochrana celého těla

Musí být zajištěna tehdy, jestliže zaměstnanec pracuje s látkami, které mohou způsobit poškození pokožky těla, nebo hrozí-li mu nebezpečí poleptáním, popálením, opařením, podchlazením, kontaminací nebezpečnými látkami, působením elektrického proudu, mechanickým poškozením, pořezáním, biologickými činiteli, nabodnutím apod. **Obr. 4**

Pracovní oděv - prostředek chránící před znečištěním, před mechanickým poraněním a před nepříznivými vlivy okolního a pracovního prostředí, používaných materiálů a povahy práce. **Obr. 5, 6**



Obr. 6



Obr. 7, 8



Obr. 9

Ochranný oděv - prostředek chránící před nepříznivými klimatickými podmínkami, tj. chladu, zimě, dešti, sněžením, prudkému větru nebo slunci, nebo jinému nebezpečí.

Zaměstnancům společnosti Skanska se poskytuje jednotný oděv, který splňuje požadavky příslušných norem a vnitřních předpisů, pokud jde o jeho barvu, střih, vzor a označení. Pro zajištění správného hospodaření s oděvy (včetně jejich servisu) obdrží každý zaměstnanec dva komplety ochranného oblečení, které je určeno ke stálému používání v rámci výměnného systému.

Oděvy a doplňky s vysokou viditelností


z retroreflexních a fluorescenčních materiálů (popř. i pásy na rukávy, rukavice apod.) se poskytují ke zvýšení viditelnosti zaměstnance v souvislosti s jedoucimi vozidly, stroji nebo manipulovanými břemeni. **Obr. 7, 8, 9**



Obr. 10



Obr. 11



Obr. 12

Ochrana před nepříznivým počasím musí být poskytnuta při práci ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí. **Obr. 10**

Ochrana před pádem z výšky musí být poskytnuta tehdy, je-li zaměstnanec přes veškerá technická opatření vystaven nebezpečí pádu z výšky, nebo do hloubky. **Obr. 11, 12**



Obr. 13

Ochrana hlavy a lebky

V provozech a na výrobních pracovištích, kde hrozí poranění hlavy a na všech stavbách společnosti jsou všichni pracovníci povinni používat ochrannou přilbu v barevném provedení jim příslušném.

Přilba, která utrpěla náraz, jeví poškození, nebo je starší 5 let musí být vyměněna. **Obr. 13, 14**



Obr. 14



Obr. 15



Obr. 16

Ochrana rukou a paží musí být zajištěna tehdy, hrozí-li zaměstnanci poškození rukou mechanickým poškozením, pořezáním, bodnutím, poleptáním, popálením, opařením, podchlazením, kontaminací nebezpečnými látkami, působením elektrického proudu apod. **Obr. 15, 16**



Obr. 17



Obr. 18



Obr. 19



Obr. 20

Ochrana nohou se používá v případech, že zaměstnanci hrozí poranění nohou nárazy, padajícími předměty, při možnosti nášlapu na ostré nebo špičaté předměty, prochlazením, vlhkostí, horkými látkami, horkými nebo leptavými kapalinami. **Obr. 17, 18, 19**



Obr. 21



Obr. 22



Obr. 23

Zaměstnancům dělnických profesí se poskytuje pracovní obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí a s vyztuženou špicí (tužinkou). **Obr. 19**
Pro práce vyhodnocené s rizikem uklouznutí se poskytuje obuv s protikluznou podrážkou. **Obr. 20**

Ochrana zraku a obličeje se zajišťuje tehdy, jestliže zaměstnanci hrozí poškození očí nebo obličeje odlétajícími úlomky nebo částicemi, vystříknutím kapalin nebo nebezpečným zářením (tepelné, světelné, ultrafialové apod.). **Obr. 21, 22, 23, 24**



Obr. 24



Obr. 25



Obr. 26

Ochrana dýchacích orgánů musí být zajištěna v případě, že zaměstnanec je vystaven působení zdraví škodlivým, zejména jedovatým, leptavým nebo dráždivým plynům, parám, aerosolům a prachu a v případech, je-li obsah kyslíku v ovzduší menší než 18 % objemu. **Obr. 25, 26**

Ochrana sluchu musí být zajištěna v případě, jestliže působení hluku (přes přijatá technická opatření) překračuje hygienickou hranici. Používají se mušlové nebo zátkové chrániče sluchu.

Obr. 27, 28, 29, 30



Obr. 27



Obr. 28

Ochrana pokožky se poskytuje při činnostech, kdy může dojít ke kontaminaci pokožky, např. práce ve vlhkém prostředí, při zpracování nátěrových hmot, ředidel, rozpouštědel, tmelů, materiálů k nanášení, čisticí a údržbářské práce, práce s ionizujícím zářením. **Obr. 4**

Poskytování mycích, čisticích a desinfekčních prostředků

Zaměstnancům se poskytují ochranné krémy a desinfekční prostředky podle druhu škodliviny, jestliže přicházejí do styku s látkami, které mohou způsobit podráždění pokožky (rozpouštědla, tmely, lepidla, oleje, ropné látky apod.) a podle druhu a stupně znečištění.




Obr. 29



Obr. 30

Poskytování ochranných nápojů

V horkých dnech letního období a v chladných dnech zimního období se na venkovních pracovištích zaměstnancům poskytují ochranné nápoje, jimiž se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek. Rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů určuje vnitřní předpis. Ochranné nápoje se poskytují dle teploty vzduchu a energetické náročnosti vykonávané práce, kdy v pracovním prostředí při trvalé práci na venkovním pracovišti nebo v budovách je na základě monitorování teploty venkovního vzduchu předpoklad, že teplota venkovního vzduchu, měřená na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny přesáhne hodnotu operativní teploty 26 °C, stanovenou pro danou třídu práce. Ochranný nápoj chrání před zátěží teplem se poskytuje v množství alespoň jeden a půl litru za osmihodinovou směnu. Při trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud jsou nejnižší korigované teploty venkovního vzduchu naměřené na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny nižší než 4 °C. Ochranný nápoj chrání před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. **Obr. 31, 32, 33**



Obr. 31



Obr. 32



Obr. 33

Ostatní ujednání týkající se OOPP

- A) Používání OOPP subdodavatelí a OSVČ na pracovištích SKANSKA, a.s., je podrobně definováno v příslušných smlouvách.
B) Ochranná přilba, výstražná vesta a bezpečná obuv jsou základním povinným vybavením každé osoby (subdodavatelů, OSVČ), která se pohybuje v prostoru stavby.